



\*EN: Only with panel for stacking  
\*IT: Solo con pannello impilaggio



mc 0,345  
ft<sup>3</sup> 12.2



kg 4,8  
lb 10.6



max 6 pcs\*



max 6 pcs\*

### EN: Chair with upholstered seat and back and steel tube frame

IT: Sedia con sedile e schienale imbottiti e telaio in tubo di acciaio  
DE: Stuhl mit Sitz und Rücken bezogen und Gestell aus Stahlrohr  
FR: Chaise avec assise et dossier revêtus et structure en tube d'acier  
ES: Silla con asiento y respaldo tapizados y armazón en tubo de acero

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • BACKREST - SCHIENALE - RÜCKEN - DOSSIER - RESPALDO

EN: Inner structure in plastic material, molded in expanded flexible polyurethane (density 65kg/m<sup>3</sup>), fire retardant (class 1IM), covered with fabric

IT: Struttura interna in plastica, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 65kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto

DE: Aufbau in Kunststoff, gedrukt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 65kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff

FR: Structure en matière plastique, moulé en polyuréthane expansé flexible (densité 65kg/m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM), revêtues en tissu

ES: Estructura de plástico, moldeado de espuma de poliuretano flexible (densidad 65 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM), forrado de tela

### • SEAT - SEDILE - SITZ - ASSISE - ASIENTO

EN: Inner plywood seat, moulded in expanded flexible polyurethane (density 60kg/m<sup>3</sup>), fire retardant (class 1IM), covered with fabric

IT: Pannello in multistrato, stampato in poliuretano espanso flessibile (densità 60kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (classe 1IM), rivestita in tessuto

DE: Multiplex Panel, gedrukt aus flexiblem Polyurethan (Dichte 60 kg/m<sup>3</sup>), feuerfest (Klasse 1IM), bezogen mit Stoff

FR: Panneau en multiplis, moulé en polyuréthane expansé flexible (densité 60kg/m<sup>3</sup>), ignifuges (classe 1IM), revêtues en tissu

ES: Panel de contrachapado, moldeado de espuma de poliuretano flexible (densidad 60 kg/m<sup>3</sup>), ignifugo (clase 1IM), forrado de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. C83÷C89 - C100÷C101 - C110÷C122 - C130÷C141 - C210÷C217 - D120÷D123 - E - G - H

EN: For more information see finishing legend on the website

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • FRAME - SUPPORTO - ABSTÜTZUNG - SUPPORT - SOPORTE

EN: Steel, tube Ø16 mm

IT: Acciaio, tubo Ø16 mm

DE: Stahl, Rohr Ø16 mm


FR: Acier, tube Ø16 mm

ES: Acero, tubo Ø16 mm

### FRAME FINISH - FINITURA SUPPORTO - AUSFÜHRUNG DES ABSTÜTZUNG - FINITION SUPPORT - ACABADO SOPORTE

**EN: Powder coating**

IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



**EN: For full range of color available see finishing legend on the website**

IT: Per tutta la gamma di colori disponibili vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Liquid coating**

IT: Verniciato a liquido  
DE: Flüssig lackiert  
FR: Peinture liquide  
ES: Barnizado líquido



VOR

**EN: Antique brass**

IT: Ottone anticato  
DE: Messing Antik  
FR: Laiton vieilli  
ES: Latón antiguo



OA

**EN: Brushed bronze**

IT: Bronzo satinato  
DE: Bronze satiniert  
FR: Bronze satiné  
ES: Bronce satinado



BS

**EN: Antique copper**

IT: Rame anticato  
DE: Antikes Kupfer  
FR: Cuivre vieilli  
ES: Cobre envejecido



RM

**EN: Titanium**

IT: Titanio  
DE: Titan  
FR: Titane  
ES: Titanio



TN

• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: In polypropylene, black, on request glide with felt /00 suitable for delicate and sensitive floors (wood, ceramics, marble)**

IT: In polipropilene, nero, a richiesta piedini con feltrino /00 adatti per pavimenti delicati e sensibili (legno, ceramica, marmo)  
DE: Polypropylen, schwarz, nach Bedarf Silzgleiter /00 für sanfte und zartfühlende Boden geeignet (Holz, Keramik, Marmor)  
FR: En polypropylène, noir, sur demande patin avec feutre /00 pour sols délicats et sensibles (bois, marbre, céramique)  
ES: De polipropileno, negro, bajo pedido tacos con feltro /00 aptos para suelos delicados y sensibles (madera, cerámica, mármol)

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali Spa. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali Spa. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_JAZZ\_3719\_2025.0

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehör  
Accessoires  
Accesorios

code IMP04\_NE

**EN: Panel for stacking**  
IT: Pannello di impilaggio  
DE: Stapelbares Paneel  
FR: Panneau d'empilage  
ES: Panel apilable

**EN: Stacking for velvet upholstery is not recommended**  
IT: Si sconsiglia l'impilaggio con il velluto

code 1391.100

**EN: Trolley**  
IT: Carrello  
DE: Wagen  
FR: Chariot  
ES: Carrito

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

• **RESISTANCE TEST - TEST DI RESISTENZA - TEST ZUR BELASTBARKEIT - TEST DE RÉSISTANCE - PRUEBA DE RESISTENCIA**

EN 1728:2012, 6.4 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.15 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.16 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.17 - EN 16139:2013, L2  
EN 1728:2012, 6.25 - EN 16139:2013, L2  
EN 1022:2018, 7.3

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	2,72	54,6	YES	33,2	100
Polyethylene Polietilene	0,01	0,2	YES	0	100
Polypropylene Polipropilene	0,28	5,8	YES	0	100
Polyurethan foam Poliuretano espanso	0,6	12,5	NO	0	0
Ply wood Multistrato	0,96	20	YES	0	100
Fabric Tessuto	0,23	4,8	NO	0	0
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>4,8 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>18,8%</b>	<b>82,7%</b>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.