

# Reva Cocoon

**PEDRALI®**

RVC

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Patrick Jouin



**EN: Seating system with an extruded aluminium perimeter frame supported by four die-cast aluminium legs. Stainless steel backrests covered with a woven polypropylene cord. Cushions protected by a waterproof cover and upholstered with fabric**

**IT: Sistema di sedute con cornice perimetrale in estruso di alluminio sorretta da quattro gambe in pressofusione d'alluminio. Schienali in acciaio inox ricoperti da un intreccio realizzato con una corda in polipropilene. Cuscini protetti da una fodera impermeabile e rivestiti con tessuto**


**DE: Sitzsystem mit einem umlaufenden Rahmen aus stranggepresstem Aluminium, der von vier Beinen aus Aluminiumdruckguss getragen wird. Rückenlehnen aus rostfreiem Stahl mit gewebter Polypropylenschnur. Die Kissen sind durch einen wasserdichten Bezug geschützt und mit Stoff gepolstert**

**FR: Système d'assise avec un cadre périmétrique en aluminium extrudé soutenu par quatre pieds en aluminium moulé sous pression. Dossiers en acier inoxydable recouverts d'un cordon de polypropylène tissé. Coussins protégés par une housse imperméable et revêtus de tissu**

**ES: Sistema de asientos con un marco perimetral de aluminio extruido soportado por cuatro patas de aluminio fundido a presión. Respaldos de acero inoxidable recubiertos con un cordón de polipropileno tejido. Cojines protegidos por una funda impermeable y tapizados con tela**

mm - in

• RVC010



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 0,67**  
ft<sup>3</sup> 23.6



**18,5 kg**  
lb 40.7

• RVC011



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 0,83**  
ft<sup>3</sup> 29.3



**27,5 kg**  
lb 60.5

• RVC012



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 0,78**  
ft<sup>3</sup> 27.5



**26 kg**  
lb 57.3

• RVC013



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,1**  
ft<sup>3</sup> 38.8



**35 kg**  
lb 77

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015  
Nr.50 100 13921 Rev.004  
Environmental management system  
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015  
Nr.50 100 13442 Rev.004  
Quality management system  
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018  
Nr.50 100 16933 Rev.001  
Occupational health and safety management system  
Sistema di gestione sicurezza e salute dellavoratori



UNI EN ISO 14064-1:2019  
Verification Statement nr. 79879  
Corporate carbon footprint  
Misura delle emissioni di gas serra

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_REVA\_COCCOON\_RVC\_2024.0

# Reva Cocoon


# PEDRALI®

## RVC

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Patrick Jouin

### • RVC014



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,1**  
ft<sup>3</sup> 38.8



**35 kg**  
lb 77

### • RVC015



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,1**  
ft<sup>3</sup> 38.8



**31 kg**  
lb 68.3

### • RVC016



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,1**  
ft<sup>3</sup> 38.8



**31 kg**  
lb 68.3

### • RVC021



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,4**  
ft<sup>3</sup> 49.4



**47,5 kg**  
lb 104

### • RVC022



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 1,3**  
ft<sup>3</sup> 45.9



**44 kg**  
lb 97

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_REVA\_COCCOON\_RVC\_2024.0

# Reva Cocoon


# PEDRALI®

## RVC

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Patrick Jouin

### • RVC023



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,55**  
ft<sup>3</sup> 54.7



**54 kg**  
lb 119

### • RVC024



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,55**  
ft<sup>3</sup> 54.7



**54 kg**  
lb 119

### • RVC025



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,5**  
ft<sup>3</sup> 53



**52 kg**  
lb 114.5

### • RVC026



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,5**  
ft<sup>3</sup> 53



**52 kg**  
lb 114.5

### • RVC027



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 1,68**  
ft<sup>3</sup> 59.3



**60 kg**  
lb 132

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_REVA\_COCCOON\_RVC\_2024.0

# Reva Cocoon


# PEDRALI®

## RVC

100%  
MADE IN  
ITALY

DESIGN  
Patrick Jouin

### • RVC033



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,3**  
ft<sup>3</sup> 45.9



**40,5 kg**  
lb 89.2

### • RVC034



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,3**  
ft<sup>3</sup> 45.9



**40,5 kg**  
lb 89.2

### • RVC035



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,3**  
ft<sup>3</sup> 45.9



**36 kg**  
lb 79.3

### • RVC036



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,3**  
ft<sup>3</sup> 45.9



**36 kg**  
lb 79.3

### • RVC045



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,5**  
ft<sup>3</sup> 52.9



**47 kg**  
lb 103.6


Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 [www.pedrali.it](http://www.pedrali.it) - [info@pedrali.it](mailto:info@pedrali.it)



Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_REVA\_COCCOON\_RVC\_2024.0

### • RVC046



**Disassembled**  
Da assemblare




**mc 1,5**  
ft<sup>3</sup> 52.9



**47 kg**  
lb 103.6

### • RVC047



**Disassembled**  
Da assemblare



**mc 1,68**  
ft<sup>3</sup> 59.3



**51 kg**  
lb 112.4

## MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • SEAT CUSHION - CUSCINO SEDUTA - SITZKISSEN - COUSSIN DE ASSISE - COJÍN DEL ASIENTO

**EN: Seat cushion padded with expanded flexible polyurethane (density 30 kg/m<sup>3</sup>) fire-retardant (certified 1IM, Crib 5), with a water-repellent lining and covered with fabric**

IT: Cuscini sedile, imbottiti con poliuretano espanso (densità 30 kg/m<sup>3</sup>) ignifugo (classe 1 IM, Crib 5), con fodera impermeabile per esterno e rivestito in tessuto

DE: Sitzkissen, gepolstert mit Polyurethanschaum (Dichte 30 kg/m<sup>3</sup>) feuerhemmend (Klasse 1 IM, Crib 5), mit wasserdichtem Futter für den Außenbereich und mit Stoff bezogen

FR: Coussin d'assise, rembourré en mousse de polyuréthane (densité 30 kg/m<sup>3</sup>) ignifuge (classe 1 IM, Crib 5), avec housse imperméable pour usage extérieur et housse en tissu

ES: Cojín de asiento, acolchado con espuma de poliuretano (densidad 30 kg/m<sup>3</sup>) ignifugo (clase 1 IM, Crib 5), con funda impermeable para exterior y tapizados con tejido

### • BACKREST CUSHION - CUSCINO SCHIENALE - RÜCKENLEHNENPOLSTER - COUSSIN DU DOSSIER - COJÍN DEL RESPALDO

**EN: Backrest cushions padded with polyester staple fibres, with a waterproof lining and covered with fabric**

IT: Cuscini schienale, imbottiti con fibra sfioccata poliestere, con fodera impermeabile per esterno e rivestiti in tessuto

DE: Rücken und Armlehnen kissen mit Stoffbezug aus Polyesterfaser, mit einem wasserdichtem stoffgefüttertem Futter und mit Stoff überzogen

FR: Coussins de dossier rembourrage avec fibre de polyester, avec doublure imperméable pour l'extérieur et recouvert de tissu

ES: Cojines respaldo tapizado con fibra de poliéster, con funda impermeable y forro de tela

### FABRIC - TESSUTO - STOFF - TISSU - TEJIDO

Cat. D22÷D26 - D80÷D89 - D100÷D105 - D110÷D115 - D130÷D133 - D140÷D144

**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

### • BACKREST FRAME - TELAIO SCHIENALE - RAHMEN DER RÜCKENLEHNE - STRUCTURE DU DOSSIER - MARCO DEL RESPALDO

**EN: Tube frame Ø16 mm, AISI 316L stainless steel**

IT: Struttura in tubo Ø16 mm, acciaio INOX AISI 316L

DE: Rohrrahmen Ø16 mm, Edelstahl AISI 316L

FR: Cadre tubulaire Ø16 mm, acier inoxydable AISI 316L

ES: Marco tubular Ø16 mm, acero inoxidable AISI 316L

### • SEAT FRAME - TELAIO SEDUTA - SITZRAHMEN - STRUCTURE DU DOSSIER - ARMAZÓN DEL ASIENTO

**EN: Crossbars in extruded aluminium, legs in die-cast aluminium**

IT: Traversi in estruso di alluminio, con gambe in pressofusione di alluminio


DE: Traversen aus stranggepresstem Aluminium, Beine aus Aluminiumdruckguss

FR: Barres transversales en aluminium extrudé, pieds en aluminium moulé sous pression

ES: Travesaños de aluminio extruido, patas de aluminio fundido a presión


### FINISH - FINITURA - AUSFÜHRUNG - FINITIONS - ACABADO

**EN: Powder coating**  
IT: Verniciato con polvere  
DE: Pulverbeschichtet  
FR: Époxy à poudre  
ES: Barnizado con polvo



### • MESH - RETE - NETZ - MALLE - MALLA

**EN: Waterproof textile mesh**  
IT: Rete tessile impermeabile  
DE: Wasserdichtem Textilgewebe  
FR: Maille textile imperméable  
ES: Malla textil impermeable



### • ROPE - CORDA - SEIL - CORDE - CUERDA

**EN: Braided rope Ø10 mm, made of TASLAN polypropylene, nylon core**  
IT: Corda intrecciata Ø10 mm, in polipropilene TASLAN, anima in nylon  
DE: Geflochtenes Seil Ø10 mm, aus TASLAN Polypropylen, Nylonseele  
FR: Corde tressée Ø10 mm, composée de polypropylène TASLAN, âme en nylon  
ES: Cuerda trenzada Ø10 mm, de polipropileno TASLAN, núcleo de nylon

### ROPE FINISH - FINITURA CORDA - AUSFÜHRUNG DES SEIL - FINITION CORDE - ACABADO CUERDA



### • FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

**EN: Technopolymer feet, black**  
IT: Piedino in tecnopolimero, nero  
DE: Gleiter Technopolymer, Schwarz  
FR: Patis en technopolymère, noir  
ES: Tacos en tecnopolimero, negro

### ACCESSORIES

Accessori  
Zubehör  
Accessoires  
Accesorios

**COVER001 for RVC010, RVC012**  
**COVER002 for RVC011, RVC013, RVC014, RVC015, RVC016**  
**COVER004 for RVC033, RVC034**  
**COVER005 for RVC022, RVC035, RVC036**  
**COVER006 for RVC021, RVC023, RVC024, RVC025, RVC026, RVC027, RVC045, RVC046, RVC047**

**EN: Protective cover**  
IT: Copertura protettiva  
DE: Schutzhülle  
FR: Couverture protectrice  
ES: Cubierta protectore

#### Code 3001

**EN: Cushion 450x450 mm**  
IT: Cuscino 450x450 mm  
DE: Kissen 450x450 mm  
FR: Coussin 450x450 mm  
ES: Cojín 450x450 mm

#### Code 3002

**EN: Cushion Ø450mm**  
IT: Cuscino Ø450mm  
DE: Kissen Ø450mm  
FR: Coussin Ø450mm  
ES: Cojín Ø450mm

### Code 3005

EN: Cushion 540x320mm  
IT: Cuscino 540x320mm  
DE: Kissen 540x320mm  
FR: Coussin 540x320mm  
ES: Cojín 540x320mm

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	6	17,1	YES	33,2	100
Extruded aluminium Alluminio estruso	11,3	32,3	YES	0	100
Die-cast aluminium Alluminio pressofuso	3,5	10	YES	94	100
Polypropylene Polipropilene	4,8	13,7	YES	40	100
Technopolymer Tecnopolimero	0,005	0,01	YES	40	100
Pvc Pvc	1,2	3,4	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,04	0,11	YES	0	100
Polyurethane Poliuretano	3,8	10,8	NO	0	0
Polyester Poliestere	2,5	7	NO	0	0
Fabric Tessuto	1,8	5,15	NO	0	0
<b>TOTAL</b> TOTALE	<b>35 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>15,2%</b>	<b>76,8%</b>

EN: Percentages referred to RVC013  
IT: Percentuali riferite al RVC013

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.  
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.